

Decorative



Plafones

Plafons

	818	Levels
	824	Gong
	828	Spark
F	832	Caprice
F	834	Miso
F	838	Bol
	839	Vetro

con foco / com foco

	840	Prolix
F	843	Simply
F	844	Pipe
F	845	Stylus

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Colgantes P. 718
 Sobremesa P. 928
 Pie de salón P. 964
 Suspensões P. 718
 Candeeiros de mesa P. 928
 Candeeiros de pé P. 964



+ Levels



Una luz con gran carisma

La versión plafón de Levels es una estructura viva que crece y decrece en un juego orgánico de estructuras, niveles y densidades. Con tres acabados diferentes que se combinan con distintas opacidades de vidrio, la colección hace gala de un carisma innato que se adapta con facilidad a todos los espacios, tanto apagada como encendida.

Uma luz com grande carisma

A versão plafon da Levels é uma estrutura viva que cresce e decresce num jogo orgânico de estruturas, níveis e densidades. Com três acabamentos diferentes que se combinam com diferentes opacidades de vidro, a coleção apresenta um carisma inato que se adapta com facilidade a todos os espaços, tanto ligada como desligada.








Vidrios con transparencias del 30% en el difusor pequeño, del 50% en el mediano y del 70% en el grande.
Vidros com transparências de 30% no difusor pequeno, de 50% no médio e de 70% no grande.

Levels 1 Body Ø220mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000



- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Âmbar Âmbar



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A131-05-08
	05 ●	12 ●	15-A131-05-12
	05 ●	15 ●	15-A131-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A137-05-08
	05 ●	12 ●	15-A137-05-12
	05 ●	15 ●	15-A137-05-15
CASAMBI 110-277V ⚡	05 ●	08 ●	15-A143-05-08
	05 ●	12 ●	15-A143-05-12
	05 ●	15 ●	15-A143-05-15

Levels 1 Body Ø320mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000



- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Âmbar Âmbar




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A132-05-08
	05 ●	12 ●	15-A132-05-12
	05 ●	15 ●	15-A132-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A138-05-08
	05 ●	12 ●	15-A138-05-12
	05 ●	15 ●	15-A138-05-15
CASAMBI 110-277V ⚡	05 ●	08 ●	15-A144-05-08
	05 ●	12 ●	15-A144-05-12
	05 ●	15 ●	15-A144-05-15

Levels 1 Body Ø420mm




BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Âmbar Âmbar

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	15-A133-05-08
	05	12	15-A133-05-12
	05	15	15-A133-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	15-A139-05-08
	05	12	15-A139-05-12
	05	15	15-A139-05-15
CASAMBI 110-277V	05	08	15-A145-05-08
	05	12	15-A145-05-12
	05	15	15-A145-05-15

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm



BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Âmbar Âmbar

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	15-A134-05-08
	05	12	15-A134-05-12
	05	15	15-A134-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	15-A140-05-08
	05	12	15-A140-05-12
	05	15	15-A140-05-15
CASAMBI 110-277V	05	08	15-A146-05-08
	05	12	15-A146-05-12
	05	15	15-A146-05-15

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A135-05-08
	05 ●	12 ●	15-A135-05-12
	05 ●	15 ●	15-A135-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A141-05-08
	05 ●	12 ●	15-A141-05-12
	05 ●	15 ●	15-A141-05-15
CASAMBI 110-277V ⚡	05 ●	08 ●	15-A147-05-08
	05 ●	12 ●	15-A147-05-12
	05 ●	15 ●	15-A147-05-15

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- 08 Verde Verde
- 12 Fumé Fumado
- 15 Ámbar Âmbar



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A136-05-08
	05 ●	12 ●	15-A136-05-12
	05 ●	15 ●	15-A136-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A142-05-08
	05 ●	12 ●	15-A142-05-12
	05 ●	15 ●	15-A142-05-15
CASAMBI 110-277V ⚡	05 ●	08 ●	15-A148-05-08
	05 ●	12 ●	15-A148-05-12
	05 ●	15 ●	15-A148-05-15

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.

*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Francesc Vilaró, 2023

Colgantes P. 738
Suspensões P. 738

+ Gong

Gong



Gong es una luminaria que sorprende, apropiándose de los espacios con una luz tamizada que se filtra de forma sugerente a través del tejido de su campana. Carisma y honestidad definen este diseño de Francesc Vilaró. Además de aportar una sensibilidad especial jugando con la vista y el tacto, el diseño de Gong está pensado para ofrecer un alto rendimiento lumínico en un cuerpo decorativo. Con tres acabados estándar y opciones personalizadas de tejido bajo pedido, Gong destaca por su carácter único, tanto si está encendida como apagada.

Gong é uma luminária que surpreende, apropriando-se dos espaços com uma luz que é filtrada de forma sugestiva através do tecido da sua campânula. Carisma e honestidade definem este design Francesc Vilaró. Além de proporcionar uma sensibilidade especial jogando com a visão e o tato, o design de Gong destinase a oferecer um alto rendimento lumínico num corpo decorativo. Com três acabamentos standard e opções de tecido personalizadas sob pedido, Gong destaca-se pelo seu carácter único, quer esteja ligada ou desligada.





Gris topo jaspeado.
Cinzentou toupeira jaspeado.



Rojo teja.
Vermelho telha.



Verde oliva.
Verde azeitona.

Tres acabados estándar y opciones personalizadas de tejido bajo pedido.

Três acabamentos standard e opções de tecido personalizadas sob pedido.



Posibilidad de modificar la temperatura de color mediante un switch CCT.
A temperatura da cor pode ser alterada através de um switch CCT.



2700K



3000K



4000K


Gong

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



- 60 Negro Preto
- U1 Verde Oliva Verde Azeitona
- W1 Marrón Caoba Castanho Caoba
- I9 Gris Topo Jaspeado Cinzento toupeira jaspeado
- J4 Verde caña jaspeado Verde cana jaspeado
- L1 Terracota jaspeado Terracota jaspeado

LED | CRI 92



	K	W Total	Real Lm	Ring	Screen	Code
DALI-2 110-277V	2700	32.4	1610	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8976-60-I9 15-8976-U1-J4 15-8976-W1-L1
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7	1610	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8902-60-I9 15-8902-U1-J4 15-8902-W1-L1
DALI-2 110-277V	3000	32.4	1709	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8977-60-I9 15-8977-U1-J4 15-8977-W1-L1
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7	1709	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8933-60-I9 15-8933-U1-J4 15-8933-W1-L1
DALI-2 110-277V	4000	32.4	1778	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8978-60-I9 15-8978-U1-J4 15-8978-W1-L1
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7	1778	60 U1 W1	I9 J4 L1	15-8953-60-I9 15-8953-U1-J4 15-8953-W1-L1

Joel Karlson, 2023

Apliques P. 852

Apliques P. 852



+ Spark

Spark



Inspiración nórdica

De inspiración nórdica, la sencillez de los elementos encuentra su razón de ser en la perfección de las formas y en sus combinaciones. Con distintas posibilidades de composición Spark propone un juego de volúmenes que se combinan alrededor de un perfil que pasa prácticamente desapercibido. Diseñada sin ataduras, sus posibilidades de instalación responden a su misma esencia de libertad.

Inspiração nórdica

De inspiração nórdica, a simplicidade dos elementos encontra a sua razão de ser na perfeição das formas e nas suas combinações. Com diferentes possibilidades de composição Spark propõe um jogo de volumes que se combinam em torno de um perfil que passa praticamente despercebido. Concebida sem laços, as suas possibilidades de instalação respondem à sua própria essência de liberdade.






Los tres cuerpos lumínicos generan tres volúmenes diferenciados.
Os três corpos lumínicos geram três volumes diferenciados.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- F9 Arenado Areado




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 10 | Real Lm 424 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A125-05-F9

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- F9 Arenado Areado




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 16 | Real Lm 652 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A126-05-F9

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
- F9 Arenado Areado



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 43.7 | Real Lm 2083 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A127-05-F9

Desarrollado de forma minuciosa para conseguir un vidrio de calidad y un perfil muy fino con las mejores prestaciones técnicas.


Desenvolvido de forma minuciosa para conseguir um vidro de qualidade e um perfil muito fino com as melhores prestações técnicas.

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 53.5 | Real Lm 2507 (3000K)



DALI 220-240V

Structure

05 ●

Difussor

F9 ○

Code


15-A128-05-F9

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 60.5 | Real Lm 2735 (3000K)



DALI 220-240V

Structure

05 ●

Difussor

F9 ○

Code


15-A129-05-F9

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- 05 Negro Preto
○ F9 Arenado Areado

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 68.5 | Real Lm 3159 (3000K)



DALI 220-240V

Structure

05 ●

Difussor

F9 ○

Code

15-A130-05-F9

Caprice



Eficiencia lumínica

Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas en un producto decorativo que se adapta a ambientes con grandes exigencias lumínicas.

Eficiência lumínica

Caprice oferece diversidade de funções avançadas num produto decorativo que se adapta a ambientes com grandes exigências lumínicas.

Caprice Ø240mm

F

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

- ☐ 14
- Blanco Branco
- ☒ 60
- Negro Preto
- ☐ M1
- Blanco opal Branco opalino

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.1 | Real Lm 896 (3000K)



	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐	M1 ☐	15-6196-14-M1
	60 ☒	M1 ☐	15-6196-60-M1
CASAMBI 220-240V 	14 ☐	M1 ☐	15-A037-14-M1
	60 ☒	M1 ☐	15-A037-60-M1

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: ☒ DL Oro Ouro Difussor: ☐ M1 Blanco opal Branco opalino


Caprice ø330mm

F

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	ACR	2700-3000-4000



- ☐ 14 Blanco Branco
☒ 60 Negro Preto
☐ M1 Blanco opal Branco opalino



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 20 | Real Lm 1258 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6197-14-M1 15-6197-60-M1
CASAMBI 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-A038-14-M1 15-A038-60-M1

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: ☒ DL Oro Ouro Difussor: ☐ M1 Blanco opal Branco opalino


Caprice ø520mm

F

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	ACR	2700-3000-4000



- ☐ 14 Blanco Branco
☒ 60 Negro Preto
☐ M1 Blanco opal Branco opalino



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 39.6 | Real Lm 3072 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6433-14-M1 15-6433-60-M1
CASAMBI 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-A023-14-M1 15-A023-60-M1

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: ☒ DL Oro Ouro Difussor: ☐ M1 Blanco opal Branco opalino

Cuenta con un switch integrado.
Possui um switch integrado.



2700K



3000K



4000K

Àlex & Manel Llusca, 2021

Apliques P. 886

Apliques P. 886



+ Miso

Miso

**Una opción esencial con distintas combinaciones**

De líneas suaves y discretas, Miso es un plafón esencial que se adapta a todos los espacios. Con dos medidas disponibles, ofrece una enorme flexibilidad de acabados gracias a la combinación de acabados de su estructura interior y exterior.

Uma opção essencial com diferentes combinações

Com linhas suaves e discretas, Miso é um plafon essencial que se adapta a todos os espaços. Com dois tamanhos disponíveis, oferece uma enorme flexibilidade de acabamentos graças à combinação de acabamentos da sua estrutura interior e exterior.





15-8330-05-DL




7 combinaciones de color posibles en 2 tamaños distintos.
7 combinações de cor possíveis em 2 tamanhos diferentes.



15-8330-05-14



15-8330-05-DL




15-8330-14-DL

Miso 285mm

F

BODY MAT
ST

**E27 | W Max. 15**

- 14 Blanco Branco
 ● 05 Negro Preto
 ● DL Oro Ouro

Exterior Screen Interior Screen**Code**

05 ●	14 ○
05 ●	DL ●
14 ○	14 ○
14 ○	DL ●

15-8330-05-14
15-8330-05-DL
15-8330-14-14
15-8330-14-DL


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
 Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Exterior Screen: ● DL Oro Ouro **Interior Screen:** ○ 14 Blanco Branco

Miso 433mm

F

BODY MAT
ST

**E27 | W Max. 15**

- 14 Blanco Branco
 ● 05 Negro Preto
 ● DL Oro Ouro

Exterior Screen Interior Screen**Code**

05 ●	DL ●
14 ○	14 ○
14 ○	DL ●

15-8331-05-DL
15-8331-14-14
15-8331-14-DL

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
 Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Exterior Screen: ● DL Oro Ouro **Interior Screen:** ○ 14 Blanco Branco

Josep Patsí, 2014

Colgantes P. 814
Suspensões P. 814


Bol



Bol Ø450mm

F

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR,TEX	




LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 23 | Real Lm 1064

- BY Arena Areia
- M1 Blanco opal Branco opalino

	Body	Difusor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	15-4922-BY-M1

Bol Ø700mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR,TEX	



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 33 | Real Lm 1646

- BY Arena Areia

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	BY	15-A052-BY-M1

Vetro




Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.
Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.



Vetro

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.4 | Real Lm 1240

- 14 Blanco Branco
- G5 Cristal pintado blanco interior
Vidro pintado branco interior



ON-OFF 220-240V

Body

14 ○

Difussor

G5 ●

Code

05-7387-14-G5

Nahtrang Studio, 2022

Prolix

Colgantes P. 787
 Apliques P. 870
 Suspensões P. 787
 Apliques P. 870



+ Prolix




Estilo y elegancia

Prolix plafón se adapta a los ambientes no sólo por la elegancia de su silueta facetada y la pureza de sus acabados dorado y negro mate, sino también por la adaptabilidad del efecto de luz gracias a la rotación de su estructura y sus ejes focales. Además, la óptica puede regularse de forma manual con un zoom ajustable de 15° a 50°.

Estilo e elegância

O plafon Prolix adapta-se a qualquer ambiente não só pela elegância da sua silhueta facetada e pela pureza dos seus acabamentos dourado e preto mate, mas também pela adaptabilidade do efeito de luz graças à rotação da sua estrutura e aos seus eixos focais. Além disso, a ótica pode ser regulada de forma manual com um zoom ajustável de 15° a 50°.






Óptica regulable para aumentar el ángulo de luz (Zoom 15°-50°).
Ótica regulável para aumentar o ângulo da luz (Zoom 15°-50°).

Prolix Single

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°




LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 7.6 | Real Lm 217

- 05 Negro Preto
- DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	15-8513-05-05 15-8513-DN-DN

Prolix Double

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 2 × 13.6 | Real Lm 434

- 05 Negro Preto
- DN Oro mate Ouro mate

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	15-8514-05-05 15-8514-DN-DN


Simply



Simply 1 body

F

BODY MAT			
ST,AL	355°	90°	



GU10 | W Max. 8

Structure

05 ●
14 ○

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto


Code

15-7982-05-05
15-7982-14-14

Simply 2 bodies

F

BODY MAT			
ST,AL	355°	90°	



GU10 | W 2 × Max. 8

Structure

05 ●
14 ○

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto


Code

05-8335-05-05
05-8335-14-14

Simply 3 bodies

F

BODY MAT			
ST,AL	355°	90°	



GU10 | W 3 × Max. 8

Structure

05 ●
14 ○

○ 14 Blanco Branco
● 05 Negro Preto

Code

05-8336-05-05
05-8336-14-14

Pipe

Colgantes P. 806
Appliques P. 907
Suspensões P. 806
Appliques P. 907



05-23



14-05

Combinaciones standard.
Combinações padrão.



14-14




05-05

Posibilidad de otras combinaciones mediante aros no incluidos.
Possibilidade de outras combinações por aros não incluídos.

Pipe Single

F

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

Body Ring

05	●	23	●
14	○	05	●


- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto
- 23 Oro Ouro

Code

15-0073-05-23
15-0073-14-05

Pipe Double

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W 2 × Max. 8

Body Ring

14	○	05	●
----	---	----	---

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto

Code

15-0074-14-05

Acc. comunes no incluidos
Ac. comuns não incluídos

Aro blanco
Aro branco
Aro negro
Aro preto

71-0073-14-14

71-0073-05-05

Stylus


Colgantes P. 808
 Apliques P. 908
 Suspensões P. 808
 Apliques P. 908



Stylus

F

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PC			



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 6.4 | Real Lm 364

- 14 Blanco Branco
- 05 Negro Preto

	Finishing	Code
ON-OFF 100-240V	05 ● 14 ○	05-5478-05-05 05-5478-14-14