


Outdoor




Balizas / Farolas / Portáteis

Balizas / Postes de iluminação / Portéteis



Ele
476



F Juncus
518



Cubik
545



Modis
480



F Invisible
522



Priap
547



F Helion
486



N Eko
F 526



F Nott
548



Rack
488



Rek
529




F Grid
549



Moal
493



N Newton
534



Citizen
550



Orbit
495



F Dan
538



Proud
551



N Lyon
F 508



Row
541



N ZigZag
552



Sinia
512



Simenti
543



N Cisne
553

Ele

Diseñado por Luca Turrini
Concebido por Luca Turrini



+ Ele



Funcionalidad y diseño para iluminar espacios exigentes Funcionalidade e design para iluminar espaços exigentes

Con un diseño elegante, la colección Ele, formada por balizas y farolas, tiene como objetivo conseguir el máximo confort lumínico y eficiencia energética con una contaminación lumínica nula. Para ello cuenta con ópticas asimétricas y temperaturas de color que se adaptan al máximo a los proyectos. Es una opción ideal tanto para espacios atemporales y arquitectónicos como museos, universidades y grandes áreas residenciales.

Com um design elegante, a coleção Ele, composta por balizas e postes tem como objetivo alcançar o máximo conforto lumínico e eficiência energética com poluição lumínica nula. Para tal, dispõe de óticas assimétricas e temperaturas de cor que se adaptam ao máximo aos projetos. É a opção ideal para espaços intemporais e arquitetónicos como museus, universidades e grandes áreas residenciais.

900 mm

2400 mm



14



34



E3



J6



Z5



60





Disponibile en 2200K, temperatura más respetuosa con la flora y fauna del entorno.
Disponível na temperatura de 2200K, mais respeitadora da flora e da fauna do ambiente.

2200K




2700K



3000K



Fácil mantenimiento en caso de rotura
Manutenção fácil em caso de rutura




Perfecta para zonas de recorrido
Perfecta para zonas de recorrido

Ele Bollard

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h		IK	IP	BREEAM		SEA SIDE	DRIVER	LED
AL	GLA	MacAdam	L80 B20		10	66			SUITABLE		

Acabado / Acabamento  Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2200	80	10.3	871	55-E104 - Z5 - CW		ON-OFF 100-240V	
2700	80	10.3	968	55-E104 - Z5 - CK		ON-OFF 100-240V	
3000	80	10.3	968	55-E104 - Z5 - CL		ON-OFF 100-240V	


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14  34  E3  J6  60 

Ele Lampost
1 Heads

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h		IK	IP	BREEAM		SEA SIDE	DRIVER	LED
AL	GLA	MacAdam	L80 B20		10	66			SUITABLE		

Acabado / Acabamento  Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2200	80	26	2456	55-E105 - Z5 - CW		DALI-2 100-240V	
2700	80	26	2729	55-E105 - Z5 - CK		DALI-2 100-240V	
3000	80	26	2729	55-E105 - Z5 - CL		DALI-2 100-240V	


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14  34  E3  J6  60 

Ele Lampost
2 Heads

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h		IK	IP	BREEAM		SEA SIDE	DRIVER	LED
AL	GLA	MacAdam	L80 B20		10	66			SUITABLE		

Acabado / Acabamento  Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2200	80	49	4913	55-E106 - Z5 - CW		DALI-2 100-240V	
2700	80	49	5458	55-E106 - Z5 - CK		DALI-2 100-240V	
3000	80	49	5458	55-E106 - Z5 - CL		DALI-2 100-240V	

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14  34  E3  J6  60 


Modis

Diseñado por Luca Turrini
Concebido por Luca Turrini



+ Modis


Wall
P. 558



Ceiling
P. 621



Spotlight
P. 346




Libertad de movimientos Liberdade de movimentos

El diseño de doble rótula de Modis permite mover el cabezal de balizas y farolas en cualquier dirección, consiguiendo así una luz confortable, uniforme y direccionada que nos acompaña a lo largo de todo el camino.
O design de dupla junta esférica da Modis permite mover a cabeça das balizas e postes em qualquer direção, proporcionando assim uma luz confortável, uniforme e direcionada que nos acompanha ao longo de todo o caminho.



Opal



Optics

500 mm

1000 mm

1 Head 2300 mm

2 Heads 2300 mm



14

34

E3

J6



Z5

60






Disponível em 2200K, temperatura mais
respetuosa com a flora e fauna do entorno.
Disponível na temperatura de 2200K, mais
respeitadora da flora e da fauna do ambiente.



Elige la altura de cada
cabezal de forma
independiente
Escolha a altura de cada
cabeça separadamente



Modis


Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Acabado / Acabamento 
60



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E022 - Z5	OU ON-OFF 100-277V	
					DU DALI-2 100-277V	
					XB CASAMBI 220-240V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14  34  E3  J6  60 

Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Acabado / Acabamento 
60



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E023 - Z5	OU ON-OFF 100-277V	
					DU DALI-2 100-277V	
					XB CASAMBI 220-240V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


14  34  E3  J6  60 

Modis Bollard
Optics 500mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER
66	10							



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS14-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS14 - IP66 ϕ 350° $\angle$ 180° 		18P8	20	2200	80	1062	S3 16°	OU  ON-OFF 100-277V	Z5 	
		18V9	20	2700	92	1914	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V		
		18W9	20	3000	92	1914	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V		
		18X9	20	4000	92	2080				

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


14  34  E3  J6  60 

Modis Bollard
Optics 1000mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER
66	10							

BALIZAS / FAROLAS / PORTÁTEIS
BALIZAS / POSTES DE ILUMINAÇÃO / PORTÁTEIS

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS15-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes	
AS15 - 		18P8	20	2200	80	1062	S3 16°	OU  ON-OFF 100-277V	Z5 
		18V9	20	2700	92	1914	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V	
		18W9	20	3000	92	1914	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V	
		18X9	20	4000	92	2080			

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14  34  E3  J6  60 

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Visera
Viseira

Z5 

71-E234-Z5-00

Acabados The Colours.
Acabamentos The Colours.

14  34  E3  J6  60 

Condiciones a consultar.
Consultar condições.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E363-48-48

Modis

Lampost

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam


Modis Lampost

Opal 1 Head

2300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	350°	90°	LED	DRIVER

Acabado / Acabamento  Z5



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E024	- Z5	- DU	ON-OFF 100-277V		
							DALI-2 100-277V		
							CASAMBI 220-240V		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14  34  E3  J6  60 

Modis Lampost

Optics 1 Head

2300mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE				
66	10	<10			SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: AS16-18V9S30UZ5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS16 - 	18P8	20	2200	80	1062	S3 16°	OU  ON-OFF 100-277V	Z5 
	18V9	20	2700	92	1914	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V	
	18X9	20	4000	92	2080			



Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14  34  E3  J6  60 



Modis Lampost 2 Heads Structure 2300mm

Acabado / Acabamento ●
Z5



Code
71-E608 - Z5 - 00


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Modis Opal Head

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE					
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°			

Acabado / Acabamento ●
Z5



LED									
K	CRI	W	Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062	- Z5 - DU	OU	ON-OFF	100-277V	
							DALI-2	100-277V	
						XB	CASAMBI	220-240V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Modis Optics Head

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE					
66	10			SUITABLE	350°	180°			

Ejemplo de código / Exemplo de código: AS11-18V9S30UZ5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes	
AS11 - Single ↻350° ↻180° 		18P8	20	2200	80	1062	S3 16° OU  ON-OFF 100-277V	Z5 	
		18V9	20	2700	92	1914	M3 38° DS  DALI-2/PUSH 220-240V		
		18W9	20	3000	92	1914	F1 48° XB  CASAMBI 220-240V		
		18X9	20	4000	92	2080			

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Accesorios ópticos Acessórios óticos



Visera
Viseira

Z5 ●

71-E234-Z5-00

Acabados The Colours.
Acabamentos The Colours.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Condiciones a consultar.
Consultar condições.

Helion

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Helion



Más que iluminación Mais que iluminação

Estilizada y elegante, el diseño parcelado con ventanas de Helion consigue que proyecte un interesante juego de luces y sombras en el suelo, lo que la convierte en una pieza que va más allá de una simple farola o baliza y la convierte en un elemento clave para armonizar el ambiente.

Estilizada e elegante, o design parcelado com janelas de Helion permite projetar um interessante jogo de luz e sombra no chão, tornando-a uma peça que vai para além de um simples poste ou baliza, convertendo-a num elemento chave para harmonizar o ambiente.

800 mm

2300 mm



Helion Bollard

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



3
MacAdam

IP
66

IK
10

BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000




SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE



Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10.7	701	55-E075 55-E100	- Z5 - EH
					ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E012-48-48

Helion Lampost

F

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



3
MacAdam

IP
66

IK
10

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000



SEA SIDE
SUITABLE



Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	22	1323	55-E077 55-E103	- Z5 - EH
					ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Controladores conectivos Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:

DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo


Rack

Diseñado por Luca Turrini
Concebido por Luca Turrini



+ Rack

Wall Fixture
P. 593



Máxima flexibilidad para
una mejor adaptación
a los espacios

Máxima flexibilidade para
uma melhor adaptação
aos espaços

Rack ha sido minuciosamente desarrollada para aquellos proyectos donde iluminar y decorar con personalidad no es suficiente, sino que la fiabilidad es un factor igual o incluso más importante. Esta colección dispone de altas prestaciones como IP66, regulación DALI, eficiencia BREEAM o tratamiento contra la atmósfera marina.

Rack foi cuidadosamente desenvolvida para aqueles projetos em que a iluminação e a decoração com personalidade não é suficiente, sendo a fiabilidade um fator igualmente ou ainda mais importante. Esta coleção possui características de alto desempenho como IP66, regulação DALI, eficiência BREEAM ou tratamento contra a atmosfera marinha.



14

34

E3

J6

Z5

60






Rack Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL.CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Standard

	IP 66	IK 06	BREEAM	SWITCH CCT 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE		
--	----------	----------	--------	------------------------------	--	----------------------	--	--

Acabado / Acabamento 
60



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E057	- 60	OU	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V
						XB	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 Z5

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Wood

	IP 66	IK 06	BREEAM	SWITCH CCT 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE		
--	----------	----------	--------	------------------------------	--	----------------------	--	--

Acabado / Acabamento 
60



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E058	- 60	OU	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V
						XB	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 Z5

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Concrete

	IP 66	IK 06	BREEAM	SWITCH CCT 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE		
--	----------	----------	--------	------------------------------	--	----------------------	--	--

Acabado / Acabamento 
60



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E059	- 60	OU	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V
						XB	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 Z5

Rack Bollard Fixed
150×150×700mm
Standard



IP
66

IK
06

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento ●
60



LED

K **CRI** **W Total** **Real Lm** **Code**

2700-3200-4000

80

14.9

760

55-E060

- 60

- DU

OU ON-OFF 100-277V

XB DALI-2 100-277V

XB CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Rack Bollard Fixed
150×150×700mm
Raw Wood



IP
66

IK
06

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento ●
60



LED

K **CRI** **W Total** **Real Lm** **Code**

2700-3200-4000

80

14.9

760

55-E061

- 60

- DU

OU ON-OFF 100-277V

XB DALI-2 100-277V

XB CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Rack Bollard Fixed
150×150×700mm
Concrete



IP
66

IK
06

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento ●
60



LED

K **CRI** **W Total** **Real Lm** **Code**

2700-3200-4000

80

14.9

760

55-E062

- 60

- DU

OU ON-OFF 100-277V

XB DALI-2 100-277V

XB CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

Rack Bollard 150×150×300	Rack Bollard 150×150×700
	

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor esférico de cristal opal Difusor esférico de vidro opalino	71-E284-60-F9	71-E284-60-F9
---	---	---------------	---------------

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	71-9997-05-05	71-9997-05-05
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	71-9998-05-05	71-9998-05-05

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 6 - 17mm, 5 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 6 - 17 mm, 5 polos	71-E361-00-00	71-E361-00-00
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	71-E513-00-00	71-E513-00-00
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Set rejillas decorativas (4u.) Set grelhas decorativas (4u.)	60 ● 71-E279-60-00	71-E280-60-00
Acabados The Colours. Acabamentos The Colours. 14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● Z5 ● Condiciones a consultar. Consultar condições.			

Moal

Diseñado por Francesc Vilaró
Concebido por Francesc Vilaró

Wall Fixture
P. 596



+ Moal



Iluminación decorativa que funciona como mobiliario Iluminação decorativa que funciona como mobiliário

La colección Moal no es sólo una iluminación de baliza, sino que también puede utilizarse como mobiliario para exteriores de todo tipo, tanto en los que abunda la vegetación, como en otros más arquitectónicos donde su acabado en cemento permite una integración total en el ambiente.

A coleção Moal não é apenas uma iluminação de baliza, mas também pode ser utilizada como mobiliário para exteriores de todo o tipo, tanto onde a vegetação abunda como noutros mais arquitetónicos onde o seu acabamento em cimento permite a integração total no ambiente.



Los acabados de Moal son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.

Os acabamentos de Moal são únicos graças ao cimento, um material nobre e artesanal cuja superfície irregular pode variar de uma peça para outra, tornando-as únicas.




Moal en proyecto Residencia privada de Gerona.
Fotografía: Eulàlia Prat.
Moal no projeto Residência privada de Gerona.
Fotografia: Eulàlia Prat.

Fabricada 100% con cemento. Cuenta con un refuerzo metálico en el interior para garantizar robustez y durabilidad.
Fabricada 100% com cimento. Possui um reforço metálico no interior para garantir robustez e durabilidade.

Moal
455mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

DC




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	92	16.3	729	55-E087 - DC - CL		ON-OFF	100-240V

Moal
705mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

DC



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	92	16.3	729	55-E088 - DC - CL		ON-OFF	100-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E157-00-00



Orbit


Diseñado por Luca Turrini
Concebido por Luca Turrini



Iluminar acompañando Iluminar acompanhando

Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.

Orbit é a opção ideal para criar ambientes cálidos em zonas onde a iluminação é a chave para o sucesso na ligação com clientes e utilizadores. De formas suaves e diversas opções de acabamentos e direções do feixe de luz, a presença de Orbit confere um plus de qualidade ao espaço onde se insere.










Opciones de luz en la parte superior del cabezal:
Punto de señalización, nula contaminación lumínica y suave luz hacia arriba.

Opções de luz na parte superior da cabeça: Ponto de sinalização, poluição lumínica nula e luz suave para cima.



Switch CCT integrado que permite cambiar la temperatura de color según necesidad del espacio.

Switch CCT integrado que permite alterar a temperatura da cor de acordo com as necessidades do espaço.





BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam



Orbit Bollard Covered
Ø202mm
500mm



IP
66

IK
10

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E084 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø202mm
500mm



IP
66

IK
10

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	55-E085 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø202mm
500mm



IP
66

IK
10

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	55-E086 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Estaca de 302mm
Estaca de 302 mm

71-9998-05-05



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E457-00-00

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1030




ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W 71-B660-00-00

Orbit Bollard Cover
Ø202mm
900mm



Acabado / Acabamento Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E089 - Z5 - EH	ON-OFF	100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø202mm
900mm



Acabado / Acabamento Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	11.5	764	55-E090 - Z5 - EH	ON-OFF	100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø202mm
900mm



Acabado / Acabamento Z5




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	11.5	858	55-E091 - Z5 - EH	ON-OFF	100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


14 34 E3 J6 60

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Estaca de 302mm
Estaca de 302 mm

71-9998-05-05



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E457-00-00

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1030



ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W 71-B660-00-00

Orbit Bollard Covered
Ø116mm



IP
66

IK
10


BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento ●
Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000-4000	80	5.3	313	10-E023 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø116mm



IP
66

IK
10


BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento ●
Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	55-E090 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø116mm



IP
66

IK
10


BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento ●
Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	55-E091 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Estaca de 235mm
Estaca de 235 mm

-

71-9997-05-05



Base de fijación
Base de fixação

Z5 ●

-

71-E636-Z5-Z5

Acabados The Colours.
Acabamentos The Colours.


14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Condiciones a consultar.
Consultar condições.

Orbit Bollard Cover
Ø116mm
48V



Acabado / Acabamento Z5



LED					48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700-3000-4000	80	3.2	268	10-E026 - Z5 - EH		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø116mm
48V



Acabado / Acabamento Z5



LED					48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700-3000-4000	80	3.2	270	10-E027 - Z5 - EH		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø116mm
48V



Acabado / Acabamento Z5



LED					48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700-3000-4000	80	3.2	293	10-E028 - Z5 - EH		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Estaca de 235mm
Estaca de 235 mm

71-9997-05-05



Base de fijación
Base de fixação

Z5

71-E636-Z5-Z5

Acabados The Colours.
Acabamentos The Colours.

14 34 E3 J6 60

Condiciones a consultar.
Consultar condições.

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1030



ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W 71-B660-00-00

Orbit Lampost

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam



Orbit Lampost Covered Ø202mm 2300mm

IP
66

IK
10

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1485	55-E097 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Lampost Small Hole Cover Ø202mm 2300mm

IP
66

IK
10

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1489	55-E098 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Lampost Big Hole Cover Ø202mm 2300mm

IP
66

IK
10

UGR
<22

BREEAM


SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Acabado / Acabamento

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1672	55-E099 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit

Table Lamp


BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp Rechargeable Covered



Acabado / Acabamento  Z5

6H  →  100% 6H  50% 12H  10% 60H



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	108	10-E019	- Z5 - CK	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	10-E019	- Z5 - CL	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	10-E019	- Z5 - CM	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


14  34  E3  J6  60 

Orbit Table Lamp Rechargeable Small Hole Cover



Acabado / Acabamento  Z5

6H  →  100% 6H  50% 12H  10% 60H



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	109	10-E020 - Z5 - CK		TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	10-E020 - Z5 - CL		TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	10-E020 - Z5 - CM		TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


14  34  E3  J6  60 

Orbit Table Lamp Rechargeable Big Hole Cover



Acabado / Acabamento  Z5

6H  →  100% 6H  50% 12H  10% 60H



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	118	10-E021	- Z5 - CK	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	10-E021	- Z5 - CL	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	10-E021	- Z5 - CM	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14  34  E3  J6  60 



Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	71-9997-05-05
	Fijación para mesa Fixação para mesa	71-E458-60-60
	Kit antitirones Kit antipuxões	71-E293-00-00

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Cargador múltiple Carregador múltiplo	71-8332-05-00
---	--	---------------



Fijación para mesa de forma oculta.
Fixação para mesa de forma oculta.



Orbit

Floor Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp

Rechargeable Covered




IP
65

IK
10

BREEAM

SEA SIDE
SUITABLE

DIM



6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H

Acabado / Acabamento Z5

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.5	108	25-E018 - Z5 - CK		TOUCH DIMMING	5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	25-E018 - Z5 - CL		TOUCH DIMMING	5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	25-E018 - Z5 - CM		TOUCH DIMMING	5VDC 1000mA

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp

Rechargeable Small Hole Cover




IP
65

IK
10

BREEAM

SEA SIDE
SUITABLE

DIM



6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H

Acabado / Acabamento Z5

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.5	109	25-E019 - Z5 - CK		TOUCH DIMMING	5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	25-E019 - Z5 - CL		TOUCH DIMMING	5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	25-E019 - Z5 - CM		TOUCH DIMMING	5VDC 1000mA

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp

Rechargeable Big Hole Cover




IP
65

IK
10

BREEAM

SEA SIDE
SUITABLE

DIM



6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H

Acabado / Acabamento Z5

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.5	118	25-E020 - Z5 - CK		TOUCH DIMMING	5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	25-E020 - Z5 - CL		TOUCH DIMMING	5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	25-E020 - Z5 - CM		TOUCH DIMMING	5VDC 1000mA

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp Plug&Play Covered



IP
66

IK
10

BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000


3 m

SEA SIDE SUITABLE

DIM



Acabado / Acabamento **Z5**



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	25-E021 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp Plug&Play Small Hole Cover



IP
66

IK
10

BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000


3 m

SEA SIDE SUITABLE

DIM



Acabado / Acabamento **Z5**



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	25-E022 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Orbit Floor Lamp Plug&Play Big Hole Cover



IP
66

IK
10

BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000


3 m

SEA SIDE SUITABLE

DIM



Acabado / Acabamento **Z5**



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	25-E023 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Accesorios de conexión Acessórios de conexão



Cargador múltiple
Carregador múltiplo

71-8332-05-00

Lyon

Diseñado por LedsC4


Concebido por LedsC4

Flujo lumínico adecuado
para alargar los puntos
de luz

Fluxo lumínico adequado
para alongar os pontos
de luz

Con un diseño atemporal y prestaciones especialmente desarrolladas para conseguir un buen flujo lumínico, Lyon es la colección perfecta para, utilizando pocos puntos de luz, generar una iluminación general para amplias áreas.

Com um design intemporal e prestações especialmente desenvolvidas para conseguir um bom fluxo lumínico, Lyon é a coleção perfeita para, utilizando poucos pontos de luz, gerar uma iluminação geral para grandes áreas.



900 mm

1810 mm

2310 mm






Lyon
Bollard
900mm

F

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE	BREEAM	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE				

Z5 34



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	21.6	1937	55-E092	- Z5 - 34	- EH	ON-OFF

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação




Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E092-48-48

Iluminación hasta 26 m²
Iluminação até 26 m²

Efecto de luz generado con el cabezal 60-E001 y la columna 81-9914.
Efeito de luz gerado com a cabeça 60-E001 e a coluna 81-9914.



Switch
CCT



4K
3.2K
2.7K

Lyon Lampost LED

F

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC

50000h
L80 B20

3
MacAdam



IP
65

IK
10



UGR
<16

SEA SIDE
SUITABLE

BREEAM



Z5 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	55	4741	60-E001	Z5 - 34 - EH DALI-2 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Lyon Lampost Base 1810mm


F

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC

SEA SIDE
SUITABLE

Z5 34



Code

81-9914 - Z5 - Z5
34 - 34


Lyon Lampost Base 2310mm

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC

SEA SIDE
SUITABLE

Z5 34



Code

81-9915 - Z5 - Z5
34 - 34

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-9957-48-48

Accesorios de reparación Acessórios de reparação



Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos

71-E117-Z5-00

Sinia

Diseñado por Artec Studio
Concebido por Artec Studio



+ Sinia

Elegancia natural y luz acogedora Elegância natural e luz acolhedora

Ligera y discreta, Sinia tiene una elegancia natural y acogedora, por eso destaca de forma innata. Por el día, sutil y esbelta, se integra en el paisaje como una escultura silenciosa, por la noche ofrece una luz muy cálida, acompañando la intención del paisaje y adaptándose a él fácilmente.

Leve e discreta, a Sinia tem uma elegância natural e acolhedora, razão pela qual se distingue de forma inata. De dia, sutil e esguia, integra-se na paisagem como uma escultura silenciosa. À noite, oferece uma luz muito quente, acompanhando a intenção da paisagem e adaptando-se facilmente a ela.



Estaca
Estaca

Fijas
Fijas

Portátiles
Portátiles







Con una estructura sutil e integradora la colección está pensada tanto para armonizar terrazas urbanas como para embellecer jardines con su efecto de luz cálida.

Com uma estrutura subtil e abrangente, a coleção foi concebida tanto para harmonizar os terraços urbanos como para embelezar os jardins com o seu efeito de luz quente.



Confort visual extra Conforto visual extra

Como alternativa al vaso decorativo, Sínia dispone de un componente adicional para aportar un extra de confort visual, evitando así el deslumbramiento.

Como alternativa ao vidro decorativo, a Sínia tem um componente adicional para proporcionar um conforto visual extra, evitando assim o encandeamento.



Posibilidad de personalización Possibilidade de personalização


Acabados estándar negro y marrón con posibilidad de personalización de acabado bajo pedido para adaptarse de forma más armoniosa al entorno.

Acabamentos standard em preto e castanho, com a possibilidade de personalizar o acabamento a pedido para se adaptar mais harmoniosamente ao ambiente.

Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	05	1.5 m	SUITABLE

60 J6




LED					 max.1200mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	3.4	212	10-E033	J6 - CK

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	05	1.5 m	SUITABLE

60 J6





LED					 max.1200mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	3.4	212	10-E030	J6 - CK

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	05	1.5 m	SUITABLE

60 J6





LED					 max.1200mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	3.4	212	10-E031	J6 - CK

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	05	1.5 m	SUITABLE

60 J6



LED					 max.1200mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	3.4	212	10-E032	J6 - CK



	Difusor de cristal Difusor de vidro		71-E656-37-F9
	Visor Confort Visor Conforto	60 ●	71-E657-60-00
		J6 ●	71-E657-J6-00

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Kit de estaca + Driver IP67 con conectores estancos incluidos Kit de estaca + driver IP67 com conetores à prova de água incluídos		71-E649-60-OU
	Base Fija 1 cuerpo (con driver incluido) Base Fixa 1 corpo (com driver incluído)	60 ●	71-E650-60-OU
		J6 ●	71-E650-J6-OU
	Base Fija 2 cuerpos (con driver incluido) Base fixa 2 corpos (com driver incluído)	60 ●	71-E651-60-OU
		J6 ●	71-E651-J6-OU
	Base Fija 3 cuerpos (con driver incluido) Base fixa 3 corpos (com driver incluído)	60 ●	71-E652-60-OU
		J6 ●	71-E652-J6-OU
	Base portátil 1 cuerpo (con driver incluido) Base portátil 1 corpo (com driver incluído)	60 ●	71-E653-60-OU
		J6 ●	71-E653-J6-OU
	Base portátil 2 cuerpos (con driver incluido) Base portátil 2 corpos (com driver incluído)	60 ●	71-E654-60-OU
		J6 ●	71-E654-J6-OU
	Base portátil 3 cuerpos (con driver incluido) Base portátil 3 corpos (com driver incluído)	60 ●	71-E655-60-OU
		J6 ●	71-E655-J6-OU

Juncus

Diseñado por Luca Turrini
Concebido por Luca Turrini



+ Juncus

Mimetización con el entorno Mimetização com o ambiente

Inspirada en los juncos naturales, esta colección se integra perfectamente con la vegetación y el ambiente. La posibilidad de regular la altura de las balizas, la movilidad de los cabezales y su acabado marrón, permite que se integre completamente en un paisaje natural.

Inspirada em juncos naturais, esta coleção integra-se perfeitamente com a vegetação e o ambiente. A possibilidade de regular a altura das balizas, a mobilidade das cabeças e o seu acabamento castanho permite que se integre completamente numa paisagem natural.

Juncus 1 Head

Altura regulable
Altura ajustável

3530 mm


Juncus 2 Heads

Altura regulable
Altura ajustável

Juncus 3 Heads

Altura fija
Altura fixa

1200 mm
800 mm
700 mm
300 mm
0 mm







Elección del modo de iluminación Escolha do modo de iluminação

Diseñado para elegir y cambiar fácilmente, sin el uso de herramientas, entre una iluminación con un máximo confort visual o bien con una emisión máxima del haz de luz.

Concebido para escolher e mudar facilmente, sem a utilização de ferramentas, entre uma iluminação com um máximo conforto visual ou com uma emissão máxima do feixe de luz.




Modo máximo confort visual (Led hundido)

Modo máximo de conforto visual
(Led afundado)





Modo emisión máxima del haz de luz (Led extendido)

Modo de emissão máxima do feixe de luz (Led estendido)



Altura regulable
Altura ajustável

Cabezales con basculación independiente Cabeças com basculação independentes






Juncus 1 Head

F

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK	LOW			SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	65	10	FLICKER		1.5 m	SUITABLE	360°	LED

J6




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	8.3	390	10-E013 - J6 - CK	ON-OFF	100-240V	
3000	80	8.3	418	10-E013 - J6 - CL	ON-OFF	100-240V	

Juncus 2 Heads

F

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK		BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	66	10			1 m	SUITABLE	360°	LED

J6





LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	15.2	780	10-E018 - J6 - CK	ON-OFF	100-240V	
3000	80	15.2	836	10-E018 - J6 - CL	ON-OFF	100-240V	

Juncus 3 Heads

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK		BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	66	5				SUITABLE	±90°	LED

J6



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	41	3462	45°	60-E057 - J6 - CK	DALI	100-277V
3000	80	41	3712	45°	60-E057 - J6 - CL	DALI	100-277V

				Juncus 1 Head	Juncus 2 Heads	Juncus 3 Heads
Drivers						
Driver						
				IP67 Driver & Connector	Included	Included
				IP67 Driver & Connector		-
Accesorios de fijación						
Acessórios de fixação						
				Estaca	Included	Included
				Estaca		-
				Base fija	71-E636-J6-J6	71-E636-J6-J6
				Base fixa		-
				Pernos y plantilla	-	-
				Pernos e aros		Included

Invisible

Diseñado por Francesc Vilaró
Concebido por Francesc Vilaró



+ Invisible



Minimalismo con un punto de luz flotante

Minimalismo com um ponto de luz flutuante

La colección Invisible es un referente por su diseño único y funcional, de líneas simples y puras. Discreta y minimalista, se integra en el espacio creando un punto de luz casi flotante ideal para jardines y terrazas.

A coleção Invisible é uma referência pelo seu design único e funcional, com linhas simples e puras. Discreta e minimalista, integra-se no espaço criando um ponto de luz quase flutuante, ideal para jardins e terraços.



600 mm

Adjustable

2100 mm

1230 mm


830 mm

730 mm

600 mm

330 mm

0 mm







Luz suave y agradable Luz suave e agradável

Difusor opal para obtener una luz más homogénea y atenuada.

Difusor opal para obter uma luz mais homogénea e atenuada.



Cabezal basculante Cabeça basculante



Invisible 60mm en proyecto Residencia privada de Gerona. Fotografía: Eulàlia Prat

Invisible 60mm no projeto Residência privada de Gerona. Fotografia: Eulàlia Prat.

Invisible 600mm

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



3
MacAdam

IP
54


IK
04

SEA SIDE
SUITABLE

355°



05



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.7	421	55-9733	- 05 - CK	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	55-9733	- 05 - M1	ON-OFF 100-240V

Invisible Adjustable

F

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



3
MacAdam

IP
54


IK
04

SEA SIDE
SUITABLE

355°



05



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.7	421	10-9733	- 05 - CK	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	10-9733	- 05 - CL	ON-OFF 100-240V

Drivers



IP67 Driver & Connector
IP67 Driver & Connector

Invisible
600mm

-

Invisible
Adjustable

Included

Accesorios de fijación



Estaca
Estaca

-

Included

Eko

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



Spotlight
P. 342



Downlight
P. 390



Wall Fixtures
P. 564



Ceiling
P. 671



Una baliza esencial con multitud de prestaciones Uma baliza essencial com uma multiplicidade de funcionalidades

Esta colección es ideal para proyectos que buscan una solución asequible de máxima fiabilidad para dar respuesta a distintas aplicaciones. Las balizas Eko están disponibles en versión confort con luz hacia abajo y versión efficiency con luz hacia delante. facilidad de instalación y mantenimiento.

Esta coleção é ideal para projetos que procuram uma solução acessível com a máxima fiabilidade para dar resposta a diferentes aplicações. As balizas Eko estão disponíveis na versão Comfort com luz descendente e na versão Efficiency com luz dianteira. Fácil instalação e manutenção.


Standard Inclined





Eko Bollard Standard LED

N
F



BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE		

Acabados / Acabamentos 60


LED						
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	6.1	369	55-E122 - 60 - CL	PHASE CUT	200-240V

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Bollard Inclined LED

N
F



BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE		

Acabados / Acabamentos 60


LED						
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	6.1	369	55-E123 - 60 - CL	PHASE CUT	200-240V

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Bollard Standard GU10

F



BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE

Acabados / Acabamentos 60


GU10	
W	Code
Max. 8	55-E110 - 60 - 37

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Bollard Inclined GU10

F



BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE

Acabados / Acabamentos 60

GU10	
W	Code
Max. 8	55-E111 - 60 - 37

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 Z5

Eko Bollard Standard LED	Eko Bollard Inclined LED	Eko Bollard Standard GU10	Eko Bollard Inclined GU10
--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Pernos de fijación Pernos de fixação	71-E635-00-00	71-E635-00-00	71-E635-00-00	71-E635-00-00
--	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

	Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza) Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)	-	-	71-E634-00-00	71-E634-00-00
--	--	---	---	---------------	---------------



Máxima interdistancia entre balizas

Máxima interdistância entre balizas

Las prestaciones técnicas de Rek permiten iluminar hasta 40 m² utilizando únicamente dos balizas. Con una homogeneidad excelente, esta pieza cumple con los requisitos exigidos por el CTE (Código Técnico de la Edificación): ofrece 20 Lux de media con más del 40% de uniformidad.

As prestações técnicas de Rek permitem uma iluminação de até 40 m² utilizando apenas duas balizas. Com excelente homogeneidade, esta peça cumpre os requisitos exigidos pelo CTE (Código Técnico de Edificação): oferece 20 Lux em média com mais de 40% de uniformidade.

180°

360°



14

34

E3

J6

Z5


60







Perfecta para zonas de recorrido
Perfeita para zonas de passagem



Amber

2700K


3000K

4000K



LED Ámbar, la luz más respetuosa
con el medio ambiente
LED âmbar, a luz mais amiga
do ambiente

Disponibile con varios sistemas de regulaci3n
Disponível com vários sistemas de regulac3o



Disponibile en DALI-2
y Bluetooth Casambi.
Disponível em DALI-2
e Bluetooth Casambi.



Rek 533mm
180°

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66


IK
10

SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE



Acabados / Acabamentos 
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	13.7	325	55-E025	ON-OFF 100-240V	
				55-E026 - Z5 - CK	DALI-2 220-240V	
				55-E027	CASAMBI 220-240V 	
3000	80	13.7	325	55-E025	ON-OFF 100-240V	
				55-E026 - Z5 - CL	DALI-2 220-240V	
				55-E027	CASAMBI 220-240V 	
Amber		14.5	263	55-E025	ON-OFF 220-240V	
				55-E026 - Z5 - CP	DALI-2/PUSH 220-240V	
				55-E027	CASAMBI 220-240V 	

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14  60  E3  J6 

Rek 533mm
360°

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66


IK
10

SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE



Acabados / Acabamentos 
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	27	650	55-E028	ON-OFF 100-240V	
				55-E029 - Z5 - CK	DALI-2 220-240V	
				55-E030	CASAMBI 220-240V 	
3000	80	27	650	55-E028	ON-OFF 100-240V	
				55-E029 - Z5 - CL	DALI-2 220-240V	
				55-E030	CASAMBI 220-240V 	
Amber		27	526	55-E028	ON-OFF 220-240V	
				55-E029 - Z5 - CP	DALI-2/PUSH 220-240V	
				55-E030	CASAMBI 220-240V 	

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


14  60  E3  J6 



Rek 933mm 180°

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Acabados / Acabamentos ●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	19.5	459	55-E031		ON-OFF 100-240V
				55-E032 - Z5 - CK		DALI-2 220-240V
				55-E033		CASAMBI 220-240V ⚡
3000	80	19.5	459	55-E031		ON-OFF 100-240V
				55-E032 - Z5 - CL		DALI-2 220-240V
				55-E033		CASAMBI 220-240V ⚡
Amber		14.5	263	55-E031		ON-OFF 220-240V
				55-E032 - Z5 - CP		DALI-2/PUSH 220-240V
				55-E033		CASAMBI 220-240V ⚡


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 60 ● E3 ● J6 ●

Rek 933mm 360°

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Acabados / Acabamentos ●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	40	918	55-E035		ON-OFF 100-240V
				55-E036 - Z5 - CK		DALI-2 220-240V
				55-E037		CASAMBI 220-240V ⚡
3000	80	40	918	55-E035		ON-OFF 100-240V
				55-E036 - Z5 - CL		DALI-2 220-240V
				55-E037		CASAMBI 220-240V ⚡
Amber		27	526	55-E035		ON-OFF 220-240V
				55-E036 - Z5 - CP		DALI-2/PUSH 220-240V
				55-E037		CASAMBI 220-240V ⚡

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 60 ● E3 ● J6 ●

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E092-48-48

Newton

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4

Solución ideal para iluminación de áreas amplias Solução ideal para a iluminação de grandes áreas

Las características técnicas de la colección y su estética sobria y atemporal, hacen de Newton una solución ideal para una gran variedad de proyectos. Newton Led Pro resulta especialmente adecuada para la iluminación de grandes espacios exteriores como centros comerciales, universidades, zonas residenciales o resorts gracias a su paquete lumínico con casi 2500 Lm. Sus versiones LED o con bombilla E27 son ideales para espacios más reducidos.

As características técnicas da coleção e a sua estética sóbria e intemporal fazem de Newton a solução ideal para uma grande variedade de projetos. Newton Led Pro é especialmente adequada para a iluminação de grandes espaços exteriores como centros comerciais, universidades, zonas residenciais ou resorts graças ao seu pacote lumínico com quase 2500 Lm. As suas versões LED ou com lâmpada E27 são ideais para espaços mais pequenos.





Newton LED Pro
540

Newton LED
542

250 mm

250 mm



700 mm

800 mm



1000 mm



28,2 W

12,7 W



360°



Z5



360°



Z5

Newton



Pro

BODY MAT	IP	IK	SEA SIDE	
AL	66	10	SUITABLE	PRO-BASE

Newton LED Pro Module

N

DIF MAT	50000h	3						
PC	L80 B20	MacAdam			BREEAM			





LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	25.1	2560	60-E003 - Z5 - CK	DALI-2 100-277V	
3000	80	25.1	2695	60-E003 - Z5 - CL	DALI-2 100-277V	

Z5

Newton LED Pro 250mm

N




Code
81-E001 - Z5 - Z5

Z5

Newton LED Pro 700mm

N




Code
81-E002 - Z5 - Z5

Z5

Newton LED Pro 1000mm

N



Code
81-E003 - Z5 - Z5

Z5

Accesorios de fijación

Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E006-48-48

Newton LED
250mm

50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
65

IK
08



SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE



Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.7	543	10-9791 - Z5 - EH	ON-OFF

El flujo indicado corresponde a la temperatura 4000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 4000K.

Newton LED
800mm

50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
65

IK
08




SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE



Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.7	543	55-9791 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 4000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 4000K.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E013-48-48

Switch
CCT




Dan

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Dan



Versátil y asequible Versátil e acessível


Dan es un producto básico que se ha desarrollado con especial atención a la calidad de luz y el confort visual. Con una estructura robusta, una alta protección contra impactos, polvo y agua, y un diseño estético, el resultado final es una colección que destaca por su calidez y uniformidad.

Dan é um produto básico que foi desenvolvido com especial atenção à qualidade da luz e ao conforto visual. Com uma estrutura robusta, uma alta proteção contra impactos, poeira e água e um design estético, o resultado final é uma coleção que se destaca pela sua calidez e uniformidade.




Accesorio obturador de luz incluido Acessório obturador de luz incluído

Con una única referencia podemos iluminar sólo hacia
adelante o en todas direcciones.
Com uma única referência podemos iluminar apenas para a
frente ou em todas as direções.



Switch CCT incluido Switch CCT incluído

Permite escoger entre 3000K y 4000K.
Permite escolher entre 3000K e 4000K.



3000 K





4000 K

Dan 450mm



BODY MAT	DIF. MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 J6



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000-4000	80	11.2	439	55-E019 - Z5 J6 - EH	ON-OFF 100-240V		


El flujo indicado corresponde a la temperatura 4000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 4000K.

Dan 700mm



BODY MAT	DIF. MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 J6



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000-4000	80	11.2	439	55-E012 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V		

El flujo indicado corresponde a la temperatura 4000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 4000K.

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Obturador de luz trasera
Obturador de luz traseira

Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E092-48-48



Integración en arquitectura de cemento

Integração em arquitetura de cimento

Row está realizada 100% en cemento y cuenta con refuerzo metálico en el interior, lo que se traduce en una integración arquitectónica total a la que se le suma la característica de robustez y durabilidad.

Row é realizada 100% em cimento e possui reforço metálico no interior, o que se traduz numa integração arquitetónica total, para além de robustez e durabilidade.



Los acabados de Row son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.

Os acabamentos de Row são únicos graças ao cimento, um material nobre e artesanal cuja superfície irregular pode variar de uma peça para outra, tornando-as únicas.

Row
230mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10			SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	19.3	1071	10-E053	- DC - CL	ON-OFF	220-240V

DC

Row
500mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10			SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	19.3	1071	55-E053	- DC - CL	ON-OFF	220-240V


DC

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E029-48-48



Integración y confort visual Integração e conforto visual


La colección Simenti, compuesta por baliza y aplique, está fabricada 100% en cemento y se ha diseñado para ofrecer un alto confort visual, convirtiéndose así en una opción ideal para integraciones en pavimentos de hormigón de residencias de alto standing.

A coleção Simenti, constituída por baliza e aplique, é fabricada 100% em cimento e foi concebida para oferecer um elevado conforto visual, convertendo-se numa opção ideal para integrações em pavimentos de betão de residências de alto standing.

Simenti Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE		
CON	GLA	L80 B20	MacAdam		66	8	FLICKER		SUITABLE		

DC



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	11.6	597	55-9971	- DC - CL	ON-OFF	100-240V	

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E030-48-48

Los acabados de Simenti son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.

Os acabamentos de Simenti são únicos graças ao cimento, um material nobre e artesanal cuja superfície irregular pode variar de uma peça para outra, tornando-as únicas.



Cubik

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



Elegancia y solidez Elegância e solidez


El clásico diseño rectangular sigue siendo una propuesta ideal para proyectos funcionales de líneas simples y rectas. La amplitud de la colección Cubik permite dar respuesta a todas las necesidades derivadas de este tipo de espacios.
O design clássico retangular continua a ser a proposta ideal para projetos funcionais de linhas simples e retas. A amplitude da coleção Cubik torna possível dar resposta a todas as necessidades derivadas deste tipo de espaços.

Cubik LED 201mm

N

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	10		2700-3000-4000	SUITABLE			

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	10-9938 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V


El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Cubik LED 650mm

N

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	10		2700-3000-4000	SUITABLE			

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	55-9938 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V


El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Cubik LED 1000mm

N

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	10		2700-3000-4000	SUITABLE			

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	55-9939 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E002-48-48





Calidad superior Qualidade superior


Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 316, es apta para instalarse en ambientes con climatología adversa como zonas marinas. Sus reflectores internos permiten minimizar la contaminación lumínica.

Fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 316, é adequada para ser instalada em ambientes com climatologia adversa, como zonas marinhas. Os seus refletores internos permitem minimizar a poluição lumínica.

Priap 500mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE
AISI316	PC	54	07	SUITABLE	

CA



E27


W
Max. 15

Code
55-9239 - CA - M2

Priap 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE
AISI316	PC	54	07	SUITABLE	

CA



E27

W
Max. 15

Code
55-9440 - CA - M2

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E028-48-48

Nott

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



Resistente a alta
humedad constante
Resistente a humedad
elevada constante


Capaz de resistir a las condiciones de humedad y salinidad más extremas gracias a sus materiales plásticos de alta calidad y a su portalámparas E-27, como único componente electrónico.
Capaz de suportar as condições mais extremas de humidade e de salinidade graças aos seus materiais plásticos de alta qualidade e ao seu suporte de lâmpadas E-27, como único componente eletrónico.

Nott E27 500mm

F

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE

05




E27	
W	Code
Max. 15	55-9655 - 05 - CD

Nott E27 900mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE

05




E27	
W	Code
Max. 15	55-9656 - 05 - CD

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E018-48-48



Un clásico actualizado Um clássico atualizado



Clásica colección de uso residencial con fuente de luz E-27 y un aspecto robusto suavizado por formas redondeadas. Resistente a ambientes con atmósfera marina.
Clássica coleção de uso residencial com fonte de luz E-27 e um aspeto robusto suavizado por formas arredondadas. Resistente a ambientes com atmosfera marinha.

Grid 300mm



BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

●
Z5



E27

W
Max. 15



Code
55-9318 - Z5 - M3

Grid 500mm



BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

●
Z5



E27

W
Max. 15


Code
55-9319 - Z5 - M3

Grid 900mm



BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

●
Z5



E27

W
Max. 15

Code
55-9320 - Z5 - M3

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-9955-48-48

Citizen

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



Presencia y robustez Presença e robustez


Sus grandes dimensiones, una potencia destacada y una emisión 360° hacen de esta colección una solución muy adecuada para espacios amplios con grandes edificios. Citizen tiene una gran capacidad de disipación, lo que se traduce en una alta eficiencia energética.

As suas grandes dimensões, uma potência excecional e uma emissão de 360° fazem desta coleção uma solução muito adequada para amplos espaços com grandes edifícios. Citizen tem uma elevada capacidade de dissipação, o que se traduz numa elevada eficiência energética.

Citizen LED

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
ST	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	<19		SUITABLE		


Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	59	4257	60-3239 - Z5 - CL		1-10V 100-240V

Citizen Structure

Z5



Code	
81-3239 - Z5 - Z5	

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Llave de puerta de entrada
Chave de porta de entrada

Included



Pernos y plantilla
Pernos e aros

Included

Accesorios de reparación Acessórios de reparação



Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos

71-E117-Z5-00



Proud

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4




Personalidad que se adapta al espacio Personalidade que se adapta ao espaço

El diseño del cabezal Proud aporta un plus de personalidad a los espacios donde se instala. Su instalación puede realizarse tanto en áreas de paso, donde es adecuada la versión asimétrica, como en áreas amplias, donde se recomienda el modelo simétrico.
O design da cabeça Proud dá personalidade aos espaços onde é instalada. A sua instalação pode ser realizada tanto em áreas de passagem, onde a versão assimétrica é adequada, como em grandes áreas, onde o modelo simétrico é recomendado.

Proud Symmetrical

DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 66	IK 10	LOW FLICKER	BREEAM		0.4 m	SEA SIDE SUITABLE		
---------------	--	-------------------	--------------	----------	----------	----------------	--------	--	-------	----------------------	--	--


●
Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	44.9	3110	60-9913	- Z5 - CL	ON-OFF 100-240V	
4000	80	44.9	3110	60-9913	- Z5 - CM	ON-OFF 100-240V	

Proud Structure

BODY MAT AL	SEA SIDE SUITABLE
----------------	----------------------



Code
81-E000 - Z5 - Z5

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E213-48-48

Accesorios de reparación Acessórios de reparação



Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos

71-E117-Z5-00

Zigzag

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Zigzag



Diseño arquitectónico Design arquitetónico


El diseño elegante, de formas rectas y contemporáneas de Zigzag es una opción ideal para arquitecturas como las de museos, centros comerciales o universidades, ya que magnifica el ambiente donde se encuentra. El diseño y la calidad lumínica de esta colección está a la altura de las expectativas más exigentes.

O design elegante, de formas retas e contemporâneas da Zigzag é a escolha ideal para arquiteturas como as de museus, centros comerciais ou universidades, uma vez que amplia o ambiente onde se encontra. O design e a qualidade lumínica desta coleção está à altura das expetativas mais exigentes.

Zig-Zag Asymmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM					
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	03	FLICKER		2.7 m				SEA SIDE SUITABLE

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	62.1	5595	104°	60-E000 - Z5 - CL	0-10V 100-240V	
2700	89	62.1	5315	104°	60-E000 - Z5 - CK	0-10V 100-240V	

Zig-Zag 3650mm Structure

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Z5



Code
81-E103 - Z5 - Z5

Accesorios de reparación Acessórios de reparação



Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos

71-E117-Z5-00



Iluminación romántica y sofisticada Iluminação romântica e sofisticada

La iluminación sofisticada es aquella que destaca por la perfección de su sencillez. Eso es cisne, un volumen perfecto que se presenta en dos tamaños y con dos acabados, uno de ellos con una textura de piedra que aporta una elegancia adicional a la armonía de la luz.

A iluminação sofisticada é aquela que se distingue pela perfeição da sua simplicidade. Assim é Cisne, um volume perfeito que se apresenta em dois tamanhos e dois acabamentos, um deles com uma textura de pedra que confere elegância adicional à harmonia da luz.

Gracias a los 2 conmutadores incluidos, los modelos Led permiten elegir fácilmente la temperatura de color y la potencia de la luz.

Graças aos comutadores incluídos, os modelos LED permitem escolher facilmente a temperatura de cor e a potência da luz.



Cisne Surface

Ø380 mm

Ø560 mm








Cisne Shade Ø380mm

N

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE



M1 EM



Code		
71-E731	-	EM - EM M1 - M1


Cisne Shade Ø560mm

N

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE



M1 EM




Code		
71-E732	-	EM - EM M1 - M1

Cisne Bollard Base LED

N

DIF MAT	IP
PE	65




LED				
K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	2-4-6	190-380-570	71-E733 - 05 - EH

05

Cisne Bollard Base E27

N

BODY MAT	IP	SEA SIDE
PC	65	SUITABLE



E27	
W	Code
Max. 15	71-E734 - 05 - 05

05

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Estaca
Estaca

Included