


Architectural




Plafones / Colgantes

Plafons / Suspensões




Max
614



N Eko
F 617




Cosmos
618




Modis
621



F Afrodita
625



Mega
626



Bento IP
627



N Cisne
628

Max

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Max

Spotlight
P. 329



Wall Fixture
P. 564



Downlight
P. 380



Wall Recessed Uplight
P. 394



Lo mejor del diseño interior aplicado al exterior O melhor do design interior aplicado ao exterior

Los plafones Max son especialmente adecuados para proyectos donde necesitamos una única familia de luminarias tanto para el interior como para el exterior. Gracias a su diseño con tornillería oculta, su extensa gama de opciones y sus altas prestaciones, se adapta con facilidad a los proyectos más exigentes. Os plafons Max são particularmente adequados para projetos em que é necessária uma única família de luminárias tanto para o interior como para o exterior. Graças ao seu design com parafusos ocultos, a sua extensa gama de opções e o seu elevado desempenho, adapta-se com facilidade aos projetos mais exigentes.



14



34



E3



J6



Z5



60





Max Medium
Ceiling

BODY MAT

AL

DIF MAT

GLA

50000h

L80 B20

3

MacAdam

IP

66

IK

10

UGR

<16

BREEAM

SEA SIDE

SUITABLE

LED

DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **A122-P3V9S10SZ5**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source	Finishes
A122 - Ceiling Ø58mm 160  Ø58	P3V9	4.2	2700	90	S1	9° 257	OS  ON-OFF 220-240V	Z5 
	P3W9	4.2	3000	90				
	P3×9	4.2	4000	90				
	P6P8	6.5	2200	90	S2	17° 456	OS  ON-OFF 220-240V	
	P6V9	6.5	2700	90	M2	27° 403		
	P6W9	6.5	3000	90	F1	50° 372		
	P6×9	6.5	4000	90				

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Max Big
Ceiling

BODY MAT

AL

DIF MAT

GLA

50000h

L80 B20

3

MacAdam

IP

66

IK

10

UGR

<19

BREEAM

SEA SIDE

SUITABLE

LED

DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AT22-18V9S30SZ5**

Model		W	K	CRI	Optics	Lm	Source	Finishes	
AT22 - Ceiling Ø83mm 230 Ø83	13V9	15.3	2700	90	S1	10°	1054	OS ON-OFF 220-240V	Z5
	13W9	15.3	3000	90				DU DALI-2 100-277V	
	13X9	15.3	4000	90					
	18P8	19.5	2200	80	S3	21°	2135	OS ON-OFF 220-240V	
	18V9	19.5	2700	90	M3	31°	2203	DU DALI-2 100-277V	
	18W9	19.5	3000	90	F1	40°	1812		
	18X9	19.5	4000	90					

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Max MediumMax Big



Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	71-E463-00-00	71-E464-00-00
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	71-E131-00-00	71-E263-00-00
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	71-E135-00-00	71-E262-00-00
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	71-E141-00-00	71-E261-00-00

Eko

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Eko


Spotlight
P. 342



Downlight
P. 390



Bollard
P. 526



Wall Fixtures
P. 568



Un plafón esencial
que reúne funcionalidad
y diseño
Um plafond essencial que
combina funcionalidade e
design



Son una solución asequible de máxima fiabilidad y fácil mantenimiento. La colección Eko es perfecta para proyectos que buscan iluminar distintas aplicaciones con una misma colección.

Son una solução asequível de máxima fiabilidade e fácil manutenção. A coleção Eko é perfeita para projetos que buscam iluminar distintas aplicações com uma mesma coleção.

Sistema 2 seconds para el
cambio de bombillas
Sistema 2 seconds para a
substituição de lâmpadas

Cambio ultra-rápido de las bombillas en el proceso de mantenimiento gracias a un accesorio opcional.

Substituição ultrarrápida das lâmpadas no processo de manutenção graças a um acessório opcional.



14



34



E3



J6



Z5




60



Eko Ceiling LED



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	SUITABLE	<10		



LED									
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	6.1	369	24°	15-E067 - 60 - CL	PHASE CUT	220-240V		

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.




Acabado / Acabamento 60

Eko Ceiling GU10



BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE



GU10	
W	Code
Max. 8	15-E064 - 60 - 37

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.



Acabado / Acabamento 60

Eko Ceiling LED

Eko Ceiling GU10

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação



Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza)
Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)

-

71-E634-00-00



Válvula Venting reduce el sobrecalentamiento de las bombillas Led
A válvula Venting reduz o sobreaquecimento das lâmpadas LED.

Facilita la circulación del aire, alargando la vida útil de las bombillas Led
Facilita a circulação do ar, prolongando a vida útil das lâmpadas LED.



Compacta y elegante Compacta e elegante

La colección Cosmos es funcional, técnica y decorativa a partes iguales. Su diseño, compacto y elegante, es ideal para la iluminación de hoteles, áreas públicas y residencias con un marcado buen gusto. A coleção Cosmos é funcional, técnica e decorativa em igual medida. O seu design compacto e elegante é ideal para a iluminação de hotéis, áreas públicas e residências com um marcado bom gosto.

Decorelector plateado
Decorrefletor prateado



Decorelector dorado
Decorrefletor dourado



14



34



E3



J6



Z5




60



Cosmos Ceiling
90mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE		

Acabado / Acabamento ●
Z5



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	9.5	1002	83°	15-E020 - Z5 - CL	ON-OFF	220-240V		
4000	80	9.5	1002	83°	15-E020 - Z5 - CM	ON-OFF	220-240V		


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Cosmos Ceiling
126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08		SUITABLE		

Acabado / Acabamento ●
Z5



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	17.6	1118	83°	15-9790 - Z5 - CL	ON-OFF	100-240V		
4000	80	17.6	1118	83°	15-9790 - Z5 - CM	ON-OFF	100-240V		


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Cosmos Ceiling
168mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65		SUITABLE		

Acabado / Acabamento ●
Z5



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	25.8	2061	90°	15-9904 - Z5 - CL	ON-OFF	100-240V		
4000	80	25.8	2061	90°	15-9904 - Z5 - CM	ON-OFF	100-240V		

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos



Set de 2 decorreflector (plata y dorado)
Set de 2 decorrefletor (prata e dourado)

Modis

Diseñado por Luca Turrini
Concebido por Luca Turrini




+ Modis


Spotlight
P. 346




Wall Fixture
P. 558



Bollard
P. 480



Lampost
P. 480



Libertad total de movimiento Total liberdade de movimento

La iluminación focalizada y precisa de Modis plafón armoniza los ambientes en los que se encuentra, dotándolos, no sólo de estilo y clase, sino también de una luz de calidad, uniforme y confortable. La versatilidad de la colección y sus opciones de estructura y ópticas, la convierten en una elección idónea tanto en espacios reducidos como en aquellos que disponen de gran amplitud.

A iluminação focada e precisa de Modis plafon harmoniza os ambientes onde é colocado, dando-lhes não só estilo e classe, como também uma luz de qualidade, uniforme e confortável. A versatilidade da coleção e as suas opções de estrutura e óticas tornam-na uma escolha ideal tanto para espaços reduzidos como para os de grande amplitude.



14



34



E3



J6



Z5



60



Modis


Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		

Acabado / Acabamento ●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062 - Z5	OU	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		

Acabado / Acabamento ●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E063 - Z5	OU	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°		

Acabado / Acabamento ●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E064 - Z5	OU	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V
					XB	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ 34 ● E3 ● J6 ● 60 ●

Modis Optics
Single

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE					
66	10				350°	180°	LED	DRIVER	

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS11-18V9S3OUZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes		
AS11 - Single ↻350° ↻180° 		18P8	20	2200	80	1062	S3 16°	OU  ON-OFF 100-277V	Z5 	
		18V9	20	2700	92	1914	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V		
		18W9	20	3000	92	1914	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V		
		18X9	20	4000	92	2080				

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.


Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics
Double 430mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE					
66	10				180°	350°	LED	DRIVER	

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS12-37V9S3OUZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes		
AS12 - Double 430mm ↻350° ↻180° 		37P8	2 × 20	2200	80	2124	S3 16°	OU  ON-OFF 100-277V	Z5 	
		37V9	2 × 20	2700	92	3828	M3 38°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V		
		37W9	2 × 20	3000	92	3828	F1 48°	XB  CASAMBI 220-240V		
		37X9	2 × 20	4000	92	4160				

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.


Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Modis Optics
Double 800mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE					
66	10				350°	180°	LED	DRIVER	

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AS13-37V9S3OUZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source		Finishes	
AS13 - Double 800mm ↻350° ↻180° 		37P8	2 × 20	2200	80	2124	S3	16°	OU	 ON-OFF 100-277V	Z5 	
		37V9	2 × 20	2700	92	3828	M3	38°	DS	 DALI-2/PUSH 220-240V		
		37W9	2 × 20	3000	92	3828	F1	48°	XB	 CASAMBI 220-240V		
		37X9	2 × 20	4000	92	4160						

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.

Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 34 E3 J6 60

Modis SingleModis Double 430mmModis Double 800mm



Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Visera
Viseira

Z5 71-E234-Z5-0071-E234-Z5-0071-E234-Z5-00

Acabados The Colours.
Acabamentos The Colours.
14 34 E3 J6 60
Condiciones a consultar.
Consultar condições.


Accesorios de unión
Acessórios de união



Placa concatenadora
Placa de união

Z5 - 71-E235-Z5-0071-E235-Z5-00

Acabados The Colours.
Acabamentos The Colours.
14 34 E3 J6 60
Condiciones a consultar.
Consultar condições.



Las ventajas del diseño con bombilla GU10 As vantagens do design com lâmpada GU10

Un plafón clásico, de forma cuadrada y diseño funcional; Afrodita es un esencial que se adapta con facilidad a toda necesidad, por su estilo neutro y las ventajas de su funcionamiento con bombilla GU10, lo que economiza el proyecto y evita averías.


Um plafon clássico, com uma forma quadrada e design funcional; Afrodita é um essencial que se adapta com facilidade a todas as necessidades, graças ao seu estilo neutro e às vantagens do seu funcionamento com a lâmpada GU10, o que economiza o projeto e evita avarias.

Afrodita GU10



BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE

● ○ ●
Z5 14 34



GU10	
W	Code
Max. 8	Z5
	15-9480 - 14 - 37
	34

Mega


[+ Mega](#)


Gran tamaño para grandes áreas Grandes dimensões para grandes áreas

El gran tamaño de Mega, con una base de hasta 1,2 metros de diámetro, resulta ideal para iluminar espacios muy amplios, tanto de interior como de exterior. Sus altas prestaciones y el diseño atemporal de la colección, la convierten en una opción ideal para proyectos tanto profesionales como domésticos, que requieren elegancia y calidad a partes iguales.

O tamanho grande de Mega, com uma base de até 1,2 metros de diâmetro, é ideal para iluminar espaços muito amplos, tanto de interior como de exterior. O seu elevado desempenho e o design intemporal da coleção fazem dela a escolha ideal tanto para projetos profissionais como domésticos que requerem elegância e qualidade em igual medida.


Mega Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	65

Mega Ceiling 1200mm

IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
10	<16	FLICKER		3000-4000		SUITABLE		

○
M1



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000-4000	80	81.4	8303	15-E111 - M1 - EH	DALI 100-277V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura 3000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 3000K.

Controladores conectivos Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:

DALI2 / DALI2

Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth

Autónomo / Autónomo



Bento IP66

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



Sistema óptico diseñado con microreflectores de alta definición que ocultan la fuente luminosa

Sistema ótico projetado com microrrefletores de alta definição que ocultam a fonte luminosa

El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes. Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.

O grupo ótico desta coleção de downlights está especialmente desenvolvido para evitar o encandeamento e obter um ótimo controle da luminária em situações exigentes. Com uma estrutura multi-cell e módulos óticos individuais, Bento é a opção ideal para ambientes onde o conforto e a integração devem ser máximos.


Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.

Proteção full IP66 que permite a instalação da luminária em espaços com humidade ou exposição ao pó e à água.

Bento Surface 6 LEDS IP66

BODY MAT	50000h	3	IP	IK	UGR	DIF MAT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	L80 B20	MacAdam	66	09	<13	GLA	SUITABLE		

Acabado / Acabamento ☐ 14 ☒ 60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1209	18°	15-A116	14	OU	ON-OFF 100-277V	
2700	90	14.7	1378	38°	15-A117	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
2700	90	14.7	1301	47°	15-A118				
3000	90	14.7	1231	18°	15-A119	14	OU	ON-OFF 100-277V	
3000	90	14.7	1404	38°	15-A120	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
3000	90	14.7	1326	47°	15-A121				
4000	90	14.7	1350	18°	15-A122	14	OU	ON-OFF 100-277V	
4000	90	14.7	1540	38°	15-A123	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V	
4000	90	14.7	1454	47°	15-A124				

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

34 ☐ E3 ☒ J6 ☐ Z5 ☐

Cisne

Bolard
P. 553



+ Cisne



Clásica, elegante
y decorativa
Clássica, elegante
e decorativa

Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.

Cisne é uma esfera decorativa clássica que traz conforto, calidez e elegância aos jardins e terraços cuidados em detalhe.

Cisne Pendant

Ø300 mm

Ø400 mm




Cisne Shade
Ø380mm

N

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE



M1 EM



Code			
71-E731	-	EM - EM	
		M1 - M1	


Cisne Shade
Ø560mm

N

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE



M1 EM




Code			
71-E732	-	EM - EM	
		M1 - M1	

Cisne Pendant
Base LED

N

BODY MAT	DIF MAT	IP	SEA SIDE
PC	PE	65	SUITABLE

14




LED				
K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	2-4-6	190-380-570	71-E735 - 14 - EH

Cisne Pendant
Base E27

N

BODY MAT	IP	SEA SIDE
PC	65	SUITABLE

14



E27		
W	Code	
Max. 15	71-E736	- 14 - 14